


PLANCHER HAUT RDC




PLANCHER HAUT 1ERE ETAGE




Sections des Poteaux




COUPE SUR ELEVATION



PLANCHER HAUT 2EME ETAGE



PLANCHER HAUT 3EME ETAGE



N.B.:

-Enrobage minimal pour les fondations e=4cm

-Dosage minimal du ciment:
- *Béton armé en fondation et en élévation=350Kg/m3
- *Gros Béton=250Kg/m3

-Choix du ciment pour les fondations : Type HRS

-Les surcharges d'exploitation:
- * BUREAUX=250Kg/m2
- * Escaliers=350Kg/m2
- * Terrasse=250Kg/m2 (Protection lourde)

-Les hypothéses de calcul prise en compte pour les Calculs de la structure ne tiennent pas compte de l'extension d'un étage supplémentaire

02	DOSSIER APPROUVE PAR LE BUREAU DE CONTROLE	AOUT 2026
01	REVISITION SELON NOUVEAU DOSSIER D'ARCHITETCURE(APD APPROUVE)	Juillet 2026
Rev.		Avril 2026

REPUBLIQUE TUNISIENNE — MINICIPALITE DE LA GOULETTE

PROPRIETAIRE : LA MUTUELLE DE LA GARDE NATIONALE ET DE LA PROTECTION CIVILE DE TUNIS

PROJET DE CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE A R+3 A USAGE DE COMMERCE ET DE BUREAUX

SITUE A : CITE TAIEB MHIRI, LAOUINA OBJET DE T.F.N°149986 TUNIS St=267m²



ARCHITECTE
GHARBI SOUHEIL ARCHITECTE ITAAUT
32 Avenue de la Liberté Esc.1 Etage 2 AppT. N°7 LAFAYETTE Tunis
Tel &Fax: 71 801.723

BUREAU DE CONTRÔLE

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Best Engineering
مكتب الدراسات ومتابعة الأشغال الهندسية
Colisée Soula esc. B 3è étage El Manar II - 2092 Tunis
Tél : (216) 71 88 35 07 Fax : (216) 71 88 26 11
contact @ best-tunisia.com www.best-tunisia.com

Dessiné par :	Calculé par :	Vérifié par :	Date :
M.H	M.H	Z.M	AVRIL 2026

DESIGNATION : -PLAN DES COFFRAGES-

*PLANCHER HAUT RDC
*PLANCHER HAUT 1ERE ETAGE
*PLANCHER HAUT 2EME ETAGE
*PLANCHER HAUT 3EME ETAGE

PLANCHE N° 2

Format :	Echelle :	Projet n°:	Lot :	Phase :	Plan :	Modif. n°:
		2316	S	DAO		